

# Liste indicative des thèmes



L'Agence de traitement de  
l'information numérique  
de l'Outaouais

Nom du thème	Fichier	Source	Échelle
<b>Administration publique (AP)</b>			
Affectations du territoire de l'Outaouais	<b>Apaf00</b>	Schéma d'aménagement des MRC de l'Outaouais et de	250000
Affectations du territoire - CUO	<b>Apaf95cu</b>	Communauté urbaine de l'Outaouais	20 000
Affectations du territoire - MRC de Papineau	<b>Apaf99pa</b>	MRC de Papineau, Numérisation GEIGER	20000
Circonscriptions électorales	<b>Apci92ou</b>		1 000 000
Limites administratives	<b>Apla00</b>	MRN (2000), BTDA 1 : 250 000	250000
Limites administratives des MRC	<b>Apla00mr</b>	MRN (2000), BTDA 1 : 250 000	250000
Limite administrative Outaouais	<b>Apla00ou</b>	MRN (2000), BTDA 1 : 250 000	250000
Limite administrative Ottawa-Carleton	<b>Apla98oc</b>	CUO	250000
Limites administratives (ancienne version)	<b>Aplaxx</b>		250 000
Mouvements de terrain de la CUO	<b>apmt01</b>		20 000
Tenure privée	<b>Appr99</b>	Ministère des Ressources naturelle du Québec	
Périmètres d'urbanisation de la CUO	<b>appu01</b>		20 000
Tenure publique	<b>Appu99</b>	L'ATINO, 2000	
Affectations à portée récréative	<b>Aprc00</b>	Schéma d'aménagement des MRC de l'Outaouais et de	250 000
Statuts particuliers	<b>Apsp00</b>	L'ATINO	
Périmètres d'urbanisation	<b>Apvl00</b>	Schéma d'aménagement des MRC de l'Outaouais et de	250 000
Zones inondables de la CUO	<b>apzi01</b>		20 000
Aires protégées	<b>Coap01</b>		250 000
<b>Agriculture (AG)</b>			
Potentiel pour l'agriculture	<b>Ag31f</b>	Statistiques Canada, Ressources naturelles Canada	250 000
Potentiel pour l'agriculture	<b>Ag31g</b>	Statistiques Canada, Ressources naturelles Canada	250 000
Potentiel pour l'agriculture	<b>Ag31j</b>	Statistiques Canada, Ressources naturelles Canada	250 000
Potentiel pour l'agriculture	<b>Ag31k</b>	Statistiques Canada, Ressources naturelles Canada	250 000
Potentiel pour l'agriculture	<b>Ag31m</b>	Statistiques Canada, Ressources naturelles Canada	250 000
Friches agricoles de la MRC de Papineau	<b>Agfr99pa</b>	MRC de Papineau; MAPAQ et Service canadien de la F	100 000
Rangs agricoles de la MRC de Papineau	<b>Agraxpa</b>	MRC de Papineau	100 000
Superficies cultivées et type de production par munic	<b>Agsc00.dbf</b>	MAPAQ, adapté par L'ATINO (2000)	250 000
Unités animales et type de production par municipalité	<b>Agua00.dbf</b>	MAPAQ, adapté par L'ATINO (2000)	250 000
Risque d'érosion hydrique des sols cultivés	<b>Erosion2000.dbf</b>	GEIGER/LATINO	50 000
Pédologie	<b>Pedolo_s</b>	MAPAQ, études pédologiques	20 000
<b>Cadre écologique (CE)</b>			
Districts écologiques	<b>Cede99</b>	MENV/L'ATINO (2000)	250000
Ensembles topographiques	<b>Ceen99</b>	MENV/L'ATINO (2000)	50000
Niveaux de perception du cadre écologique (ligne)	<b>Ceen99_I</b>	MENV/L'ATINO (2000)	50000

# Liste indicative des thèmes



L'Agence de traitement de  
l'information numérique  
de l'Outaouais

<i>Nom du thème</i>	<i>Fichier</i>	<i>Source</i>	<i>Échelle</i>
Ensembles physiographiques	<b>Ceep99</b>	MENV/L'ATINO (2000)	500000
Entités topographiques - Hull-Gatineau-Aylmer	<b>Ceet00cu</b>	MENV/L'ATINO (2000)	20000
Entités topographiques - MRC de Papineau	<b>Ceet01pa</b>	MENV/L'ATINO (2000)	20000
Hydroécorégions	<b>Cehe99</b>	MENV/L'ATINO (2000)	1 000 000
Provinces naturelles	<b>cepn99</b>	MENV/L'ATINO (2000)	2 000 000
Régions naturelles	<b>Cern99</b>	Menv/L'ATINO (2000)	1000000
Segments de rivière (essai polygones)	<b>Cesg00p</b>	MENV/LATINO (2000)	50 000
Segments de rivière	<b>Cesg99</b>	MENV/L'ATINO (2000)	50 000
Tronçons de rivières	<b>Cetr00</b>	MENV/L'ATINO (2000)	250 000
Forme de vallée	<b>cetr00g.dbf</b>	MENV/LATINO (2000)	250 000
Matériaux de surface	<b>ensordre1.dbf</b>	LATINO/MENV (2000)	50000

## **Climat (CL)**

Classification du climat de McKenney	<b>Cl5098</b>	Service canadien des forêt, McKenney (1998)	1 000 000
Zones bioclimatiques	<b>Clbi00</b>	Menv, Gerardin (2000)	250 000
Classification du climat de Litynski	<b>Clcl95</b>	Thibeault (1995)	1 000 000
Nombre de degrés/jours de croissance	<b>Cl dj98</b>	Service canadien des forêt, McKenney (1998)	1 000 000
Écart journalier moyen des températures	<b>Cl ej98</b>	Service canadien des forêt, McKenney (1998)	1 000 000
Nombre de jours de croissance	<b>Cl jc98</b>	Service canadien des forêt, McKenney (1998)	1 000 000
Précipitations annuelles	<b>Cl pa98</b>	Service canadien des forêt, McKenney (1998)	1 000 000
Précipitations annuelles - 3 mois les + chauds	<b>Cl pc</b>	Service canadien des forêt, McKenney (1998)	1 000 000
Précipitations annuelles - 3 mois les + froids	<b>Cl pf98</b>	Service canadien des forêt, McKenney (1998)	1 000 000
Température moyenne annuelle	<b>Cl ta98</b>	Service canadien des forêt, McKenney (1998)	1 000 000
Température moyenne annuelle - 3 mois les + chauds	<b>cltc98</b>	Service canadien des forêt, McKenney (1998)	1 000 000
Température moyenne annuelle - 3 mois les + froids	<b>Cl tf98</b>	Service canadien des forêt, McKenney (1998)	1 000 000

## **Conservation (CO)**

Flore menacée	<b>Cofl99</b>	CDPNQ, MENV	
Flore menacée et type de milieu	<b>Cofm00</b>	CDPNQ, MENV	
Parc de la Gatineau	<b>Copaxx</b>	Direction de la faune et des habitats	250 000
Paysages sensibles - MRC de Papineau	<b>Cops00pa</b>	MRC de Papineau et C.A.P. Naturels	
Réserves écologiques	<b>Corexpi</b>	MENV	
Réserves écologiques	<b>Corexpl</b>	MENV	
Réserves fauniques	<b>Corf00</b>	Direction de la faune et des habitats	

## **Eau (EA)**

Vulnérabilité des nappes aquifères à la pollution	<b>captif.dbf, libre.d</b>	GEIGER/LATINO (2000)	50 000
Sous-bassins versants	<b>Eabaxx</b>	MENV,d'origine, LATINO / GEIGER (2000)	50 000

# Liste indicative des thèmes



L'Agence de traitement de  
l'information numérique  
de l'Outaouais

<i>Nom du thème</i>	<i>Fichier</i>	<i>Source</i>	<i>Échelle</i>
Données techniques sur les lacs	<b>Eabdx</b>	Direction de la faune et des habitats	
Bassins versants	<b>Eabv00</b>		
Bassins versants	<b>Eabvxx</b>	MAPAQ	250000
Plans d'eau - région outaouaise	<b>Eala00</b>	MRN (2000), BTDA 1 : 250 000	250000
Plans d'eau	<b>Eala00c</b>	MRN (2000), BTDA 1 : 250 000	250000
Plans d'eau pour documents de présentation	<b>Ealax</b>	Adapté de MRN (2000) par L'ATINO	250000
Stations d'échantillonnage - Niveaux & débits	<b>Eandxx</b>	Ministère de l'Environnement,	
Stations d'échantillonnage de la qualité de l'eau	<b>Eaql99</b>	Adapté de MENV par L'ATINO	
Qualité de l'eau des rivières	<b>eaql99g.dbf</b>	Adapté de MENV, Primeau (1996) par L'ATINO	
Régime des eaux - Niveaux & débits	<b>eargxx.dbf</b>	Adapté de MENV par L'ATINO	100 000
Cours d'eau - région outaouaise	<b>Eari00</b>	MRN (2000), BTDA 1 : 250 000	250000
Cours d'eau	<b>Eari00c</b>	MRN (2000), BTDA 1 : 250 000	250000
Cours d'eau	<b>Earicu</b>	Adapté de MRN (2000) par L'ATINO	250000
Données de puisatiers	<b>Eash98</b>	MENV (2000)	

## **Faune (FN)**

Faune rare et menacée	<b>cofn00</b>	CDPNQ, MENV	
Habitats fauniques - Héronnières	<b>Fngh00</b>	Direction de la faune et des habitats	
Mortalité du gros gibiers	<b>Fnmo99</b>	Direction de la faune et des habitats	
Habitats fauniques - Oiseaux aquatiques	<b>Fnoa00</b>	Direction de la faune et des habitats	
Potentiel pour les ongulés	<b>fnon31f</b>		
Poissons présents dans les lacs	<b>Fnpoxx.dbf</b>	Direction de la faune et des habitats	
Pourvoiries	<b>Fnpv99</b>	Direction de la faune et des habitats	250 000
Habitats fauniques - Ravages de cerf de virginie	<b>Fnrc00</b>	Direction de la faune et des habitats	
Habitats fauniques - Rats musqués	<b>Fnrm00</b>	Direction de la faune et des habitats	
Potentiel pour la sauvagine	<b>fnsa31f</b>		
Zecs	<b>Fnzc99</b>	Direction de la faune et des habitats	250 000

## **Fond topographique (FT)**

Fichiers de la BDTA	<b>Bdta_lim</b>	Ministère des Ressources naturelle du Québec	250 000
Fichiers de la BDTA	<b>Bdtm_pla</b>	Ministère des Ressources naturelle du Québec	250 000
Découpage cartographique au 20 000e	<b>Dc020K</b>	MENV	
Découpage cartographique au 50 000e	<b>Dc050k</b>	MENV	
Découpage cartographique au 250 000e	<b>Dc250k</b>	MENV	
Masque - MRC de Papineau	<b>Dcmrpa</b>	LATINO	
Masque - Région de l'Outaouais	<b>Dcrg07</b>	LATINO	250 000
Masque - Vallée de la rivière de l'Aigle	<b>Dcriai</b>	LATINO	50 000

## Liste indicative des thèmes



L'Agence de traitement de  
l'information numérique  
de l'Outaouais

<i>Nom du thème</i>	<i>Fichier</i>	<i>Source</i>	<i>Échelle</i>
Masque - Vallée de la rivière Coulonge	<b>Dcrico</b>	LATINO	50 000
Masque - Vallée de la rivière Désert	<b>Dcride</b>	LATINO	50 000
Masque - Vallée de la rivière du Lièvre	<b>Dcridl</b>	LATINO	50 000
Masque - Vallée de la rivière Dumoine	<b>Dcridu</b>	LATINO	50 000
Masque - Vallée de la rivière Gatineau	<b>Dcriga</b>	LATINO	50 000
Masque - Vallée de la rivière Noire	<b>Dcrino</b>	LATINO	50 000
Masque - Vallée de la rivière des Outaouais	<b>Dcriou</b>	LATINO	50 000
Masque - Vallée de la rivière Picanoc	<b>Dcripi</b>	LATINO	50 000
Masque - Vallée de la rivière Petite-Nation	<b>Dcripn</b>	LATINO	50 000
Fond pour l'occupation agricole	<b>Fond</b>	L'ATINO	
toponymes pour l'atlas de l'Outaouais	<b>toponymes</b>	L'ATINO	
toponymes pour l'atlas de la MRC de Papineau	<b>topopapi</b>	L'ATINO	
Toponymes	<b>Toto00</b>	Commission de toponymie du Québec	50 000
<b>Forêt (FO)</b>			
Âge des peuplements > 90 ans (SIFORT)	<b>Age_n</b>	MRN, adapté par MENV, Bissonnette (2000)	250 000
Vieilles forêts	<b>Age_n</b>	MRN, adapté par MENV, Bissonnette (2000)	250 000
Âge des peuplements (SIFORT)	<b>Annee_n</b>	MRN, adapté par MENV, Bissonnette (2000)	250 000
Occupations non-forestières (SIFORT)	<b>Code</b>	MRN, adapté par MENV, Bissonnette (2000)	250 000
Peuplements forestiers (SIFORT)	<b>Compo</b>	MRN, adapté par MENV, Bissonnette (2000)	
Occupation du territoire - Type de couvert végétal (SII)	<b>Couvert</b>	MRN, adapté par MENV, Bissonnette (2000)	
Densité des peuplements (SIFORT)	<b>densite</b>	MRN, adapté par MENV, Bissonnette (2000)	
Potentiel pour foresterie	<b>fo31f</b>		
Domaines bioclimatiques	<b>Fobi00</b>	CLC-Camint Inc.	
Parcellaire	<b>Focv00</b>	LATINO (2001)	
Écosystèmes forestiers exceptionnels	<b>Foec00</b>	MRN (2000), BTDA 1 : 250 000	
Territoires de plans conjoints	<b>Fopcxx</b>	L'ATINO	
Infestations par la TBE en 1994	<b>Fotb94</b>	Agence de mise en valeur des forêts privées outaouais	
Infestations par la TBE en 1995	<b>Fotb95</b>	Agence de mise en valeur des forêts privées outaouais	
Infestations par la TBE en 1996	<b>Fotb96</b>	Agence de mise en valeur des forêts privées outaouais	
Infestations par TBE en 1997	<b>Fotb97</b>	Agence de mise en valeur des forêts privées outaouais	
Infestations par la TBE en 1998	<b>Fotb98</b>	Agence de mise en valeur des forêts privées outaouais	
Unités de gestion de la forêt publique	<b>Fougxx</b>		
Contraintes opérationnelles à l'aménagement forestie	<b>fragilglog.dbf</b>	GEIGER/LATINO (2000)	50 000
Peuplements forestiers (SIFORT)	<b>Gr_ess</b>	MRN, adapté par MENV, Bissonnette (2000)	
Hauteur des peuplements (SIFORT)	<b>hauteur</b>	MRN, adapté par MENV, Bissonnette (2000)	
Potentiel de croissance forestière	<b>multiples</b>	GEIGER, LATINO	50 000

# Liste indicative des thèmes



L'Agence de traitement de  
l'information numérique  
de l'Outaouais

<i>Nom du thème</i>	<i>Fichier</i>	<i>Source</i>	<i>Échelle</i>
Type de ouvert végétal (SIFORT)	<b>Occup</b>	MRN, adapté par MENV, Bissonnette (2000)	
Origine des peuplements (SIFORT)	<b>origine</b>	MRN, adapté par MENV, Bissonnette (2000)	
Perturbations forestières (SIFORT)	<b>Pertu</b>	MRN, adapté par MENV, Bissonnette (2000)	
Perturbations forestières (SIFORT)	<b>Pertu</b>	MRN, adapté par MENV, Bissonnette (2000)	
Infestations par la tordeuse (TBE)	<b>Tbe</b>	MRN, adapté par MENV, Bissonnette (2000)	
<b>Géologie (GE)</b>			
Formations géologiques	<b>Gefgxx</b>	MRN, reclassifié par MENV (2000)	250 000
<b>Infrastructure publique (IP)</b>			
Indice de potentiel de production hydroélectrique	<b>Cetr00d.dbf</b>	Adapté de Hydro-Québec / MRN (1995) par L'ATINO	
Accessibilité publique aux plans d'eau	<b>Ipac98</b>	L'ATINO, FAPAQ et CRDO (1997)	
Infrastructures de contrôle (barrages et digues)	<b>Ipbr00</b>		
Prises d'eau municipales - MRC de Papineau	<b>Ipea00pa</b>	MRC de Papineau	20 000
Prises d'eau municipales - Outaouais	<b>Ipea01</b>	Ministère de l'Environnement du Québec	20 000
Équipements de production hydroélectrique	<b>Iphy95</b>	Hydro-Québec (1995), Adapté par L'ATINO	
Émissaires de stations d'épuration de l'Outaouais	<b>iprj01</b>	Ministère de l'Environnement du Québec	20 000
Réseau routier	<b>Iprr00</b>	MRN (2000), BTDA 1 : 250 000	250 000
Réseau routier	<b>Iprr00c</b>	MRN (2000), BTDA 1 : 250 000	250 000
Réseau routier	<b>Iprrxx</b>		250 000
<b>Occupation du territoire (OT)</b>			
Images satellitaires SPOT - N&B	<b>Collines</b>	Géomat International Inc.	
Images satellitaires SPOT - N&B	<b>Cuo</b>	Photosur Géomat Inc.	
Découpage SPOT - N&B	<b>Dec_image</b>	Photosur Géomat Inc.	
Utilisation des terres	<b>ot31f</b>		
Images satellitaires SPOT - N&B	<b>Outaouais_o</b>	Photosur Géomat Inc.	
Images satellitaires SPOT - N&B	<b>Papineau</b>	Photosur Géomat Inc.	
Images satellitaires SPOT - N&B	<b>Pontiac</b>	RadarSat via STARS	
Occupation agricole de la MRC des Collines (LANDSAT)	<b>Usma93co</b>	MAPAQ (1996)	
Occupation agricole de la CUO (LANDSAT)	<b>Usma93cu</b>	MAPAQ (1996)	
Occupation agricole (LANDSAT)	<b>Uttm93</b>	MAPAQ (1996)	
Occupation agricole (LANDSAT)	<b>Uttm93</b>	MAPAQ (1996)	
Images satellitaires SPOT - N&B	<b>Vallee</b>	RadarSat via STARS	
<b>Patrimoine culturel (PC)</b>			
Indice d'accessibilité publique aux plans d'eau	<b>cetr00d.dbf</b>	LATINO (2000)	
Population amérindienne au début du XVIIe siècle	<b>Pcam18</b>		1 000 000
Sites archéologiques	<b>Pcar00</b>	Ministère de la culture et des communications	20 000

# Liste indicative des thèmes



L'agence de traitement de  
l'information numérique  
de l'Outaouais

<i>Nom du thème</i>	<i>Fichier</i>	<i>Source</i>	<i>Échelle</i>
Bâtiments pour travail Macro-inventaire (projeté)	<b>Pcba98</b>	L'ATINO	
Biens culturels	<b>Pcbc00</b>	Ministère de la culture et des communications	50 000
Réseau de circulation et de commerce des amérindiens	<b>Pccc16</b>	Atlas historique du Canada, Adapté par L'ATINO	2 000 000
Parcours des explorations et de la traite des fourrures	<b>Pcex16</b>	Atlas historique du Canada, Adapté par L'ATINO	2 000 000
Établissements de traite	<b>Pcfr16</b>	Atlas historique du Canada, Adapté par L'ATINO	2 000 000
Ouvrage à valeur patrimoniale	<b>Pchq95</b>	SOTAR / Hydro-Québec (1995)	50 000
Patrimoine bâti - Macro-inventaire	<b>Pcpa84</b>	Macro-inventaire, volet architecture et patrimoine bâti, 1995	100 000
Parcours canotables	<b>Pcpc00</b>	Fédération québécoise de canot et de kayak (1999)	50 000
Colonisation agroforestière et marche du peuplement	<b>pcpe18</b>	L'ATINO	250 000
<b>Récréation (RE)</b>			
Potentiel pour les loisirs	<b>re31f</b>		
Inventaires des sentiers récréatifs	<b>resr01</b>	Genivar (2001)	
<b>Santé (SA)</b>			
Districts de CLSC	<b>Saci98</b>	Régie régionale de la santé et des services sociaux, Dii	
Territoires socio-sanitaires de l'Outaouais	<b>Sats98</b>	Régie régionale de la santé et des services sociaux, Dii	
<b>Topographie (TO)</b>			
MNE et mosaïque SPOT ortho-rectifiée	<b>Outaouais_co2</b>	Photosur Géomat Inc.	250 000
Ombage pour MNE	<b>Tohp99</b>	Ministère de l'Environnement du Québec	
Modèle numérique d'élévation	<b>Tomn99</b>	Géomatic Canada	
Pentes	<b>Tope99</b>	Ministère de l'Environnement du Québec	
<b>Urbaine (UR)</b>			
Points de rejets industriels	<b>urin01</b>		